



ООО "Строй-Совет"

Дренажные и кровельные системы

Продажи оптом и в розницу

Строительство и монтаж

Адрес: Москва, Варшавское шоссе, дом 125, корпус 3.

E-mail: info@stroi-sovet.ru

Тел: раб. +7 (495) 729-06-19; +7 (495) 780-29-96

www.stroi-sovet.ru



Металлочерепица, Фальцевая Кровля, Профнастил, Металлический Сайдинг, Плоский Лист Grand Line® (пр-во Россия)

Наименование продукта	Ширина профиля, мм		Длина, м min/max	Коефф. расчета *	Цена, руб/кв.м.								
	общая	полезная			Premium						Design		
					Atlas® NEW (ZA 265 г/кв.м.)	Velur® 20 (ZA 265 г/кв.м.)	Quarzit lite (ZA 265 г/кв.м.)	Quarzit (ZA 265 г/кв.м.)	Quarzit Matt (ZA 265 г/кв.м.)	Базальтовая посыпка (Al-Zn 150 г/кв.м.)	Safari (Zn 275 г/кв.м.)	Colority®Print (Zn 275 г/кв.м.)	Colority®Print dp (Zn 275 г/кв.м.)
Толщина металла, мм / покрытия, мкм					0,5 / 25	0,5 / 35	0,5 / 25	0,5 / 55	0,5 / 50	0,45	0,45-0,5 / 30	0,45-0,5 / 30	0,5 / 30
Письменная гарантия Grand Line					20 лет	20 лет	30 лет	35 лет	35 лет	50 лет	20 лет	20 лет	20 лет
<b>Металлочерепица, композитная металлочерепица и фальцевая кровля</b>													
Композитная металлочерепица Classic кленовый латте, мятный мокко/капучино, шоколад/клубнич. раф, эспрессо	1150	1100	400-1100; 2150	-						450 / 558 / 621			
Металлочерепица Kamea	1180	1085	0,5/6,5	-	468	484	504	645	743	-	534	622	-
Металлочерепица Kvinta	1210	1150	0,5/6,5	-	468	484	504	645	743	-	534	622	-
Металлочерепица Classic	1180	1100	0,5/6,5	-	468	484	504	645	743	-	534	622	-
Металлочерепица Country NEW	1190	1125	0,5/6,5	-	478	494	514	655	753	-	544	632	-
Софит металлический без перфорации/перфорация по центру/полная перфорация 3м	357	325	0,2/6	-	688	710	720	955	1067	-	818	929	-
Двойной стоячий фальц/Profi**	625	550	1,2/9	-	459	472	488	616	703	-	516	595	-
Кликфальц/Profi**	542	510	1,2/9	-	529	544	563	710	811	-	600	686	-
<b>Профилированный, плоский лист, штрипс и отмотка</b>													
Профнастил GL8 (C8)	1200	1160	0,5/8	1,000	436	450	467	600	691	-	496	578	748
Профнастил GL10 (C10)	1180	1150	0,5/8	1,017	446	460	477	612	704	-	507	589	763
Профнастил GL10 (C10) Фигурный**	1180	1150	1,5-3	-	501	515	532	667	759	-	568	644	818
Профнастил GL20 (C20)	1150	1110	0,5/8	1,043	454	470	487	626	721	-	518	603	781
Профнастил GL21 (C21)	1051	1000	0,5/12	1,142	497	514	536	688	789	-	567	659	854
Профнастил GL35 (HC35)	1060	1000	0,5/12	1,132	496	513	535	687	788	-	566	658	853
Профнастил GL60 (H60)	902	845	0,5/12	1,330	580	599	621	798	919	-	660	769	995
Штрипс для фальца (625 мм)	625	-	0,5/50	-	446	460	477	610	701	-	506	588	758
Плоский лист/Штрипс, отмотка	1250	-	1,5-4,5/0,5-50(4)	1,000	441	455**	472	605	696	-	501	583	753
<b>Металлический сайдинг</b>													
Сайдинг Корабельная Доска**	265	240	0,5/6	-	493	517	539	690	789	-	569	655	847
Сайдинг Вертикаль GL**	200	176	0,5/6	-	521	548	571	725	835	-	602	692	898
Сайдинг ЭкоБрус GL**/Gofr	345	320	0,5/6	-	502	529	551	700	-	-	582	672	868
Сайдинг Блок-хаус GL**	390	360	0,5/6	-	502	-	551	700	-	-	582	672	868
<b>Металлический штакетник</b>													
Штакетник П/М-образный (п.м.)	100/100	-	0,5/2,5	-	84	90	95	103	127	-	99	114	179
Штакетник П/М-образный Фигурный (п.м.)	100/100	-	0,5/2,5	-	87	93	98	106	130	-	102	117	182
Штакетник Круглый/Прямоугольный (п.м.)****	128/118	-	0,5/2,5	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-
Штакетник Круглый/Прямоугольный фигурный (п.м.)****	128/118	-	0,5/2,5	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-

**Сопутствующие товары - Grand Line рекомендует!**

Брусok деревянный сухой строганый 50*40*3000	150
Корректор для ремонта царапин (12 мл.)	300
Аэроэлемент конька/хребта с перф. коричневый 220x5000 BWK	2200
Лента вентиляционная ПВХ (коричневая/белая NEW) 100x5000 BWK	400
Насадка-ножницы Стальной бобёр для резки металла	1980
Магнитная насадка 8x45 для саморезов	95
DRIPSTOP (пн, пл) (На заказы менее 50 кв.м. DRIPSTOP не наносится!)	160
Защитная плёнка (фиксированная цена)	15

\*- коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия на 1 кв.м. продукции

\*\* - фальц (в полимерных покрытиях), фигурный профнастил, сайдинг, пл.лист Velur® 20, софит изготавливаются в защитной пленке

\*\*\* - цена действует за штуку 1-волной черепицы, с полным ассортиментом цветов ознакомьтесь на стр. 4

\*\*\*\* - изготавливается в цветах RAL 8017 и RR32

\*\*\*\*\* - сайдиги Блок-хаус и Эко-брус изготавливаются только в толщине 0,5 мм, исключение составляет цвет Golden Dub (БХ изготавливается и в 0,45мм)

**ВНИМАНИЕ! При заказе софитов нестандартной длины действует специальная цена (+10%) Стандартная длина софита - 3м**

Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг, фигурный профнастил и софит - **БЕСПЛАТНО!**

**Gofr** - металлический сайдинг с дополнительными ребрами жесткости

**Profi** - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости

**Фальц двойной стоячий** - стоимость материала считается исходя из ширины 625 мм **Кликфальц** - стоимость материала считается исходя из ширины 542 мм

**Металлический штакетник** М и П-образный изготавливается в количестве, кратном 10-ти единицам.

Исключение составляет штакетник в покрытии Print (цвет Antique Dud и Golden Dub) - в данном покрытии штакетник изготавливается в любом количестве. Все цены на металлический штакетник указаны за 1 погонный метр.

Весь металлический штакетник может изготавливаться с шагом в 10 см. Остатки при нарезке штрипса выставляются в счёт.

Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004

Наценки на сайдинг и фальц:	
за заказ менее 7 кв.м.	наценка 1500 руб.
за заказ от 7 до 25 кв.м.	наценка 100%
за заказ от 25 до 50 кв.м.	наценка 20%
за заказ от 50 до 100 кв.м.	наценка 10%
Наценка на софит металлический	
При заказе софитов нестандартной длины действует специальная цена (+10%)	

Принимаем заказы на Блок-хаус и ЭкоБрус в покрытии Colority®Print под дерево без наценки в стандартные сроки в любом объеме.

При заказе металлочерепицы, профнастила, пл. листа, штрипсы и отмотки:

Объем заказа:	Наценка	Срок изготовления
за заказ менее 25 кв.м.	нет	14 дней
за заказ менее 5 кв.м.	70%	стандартный
за заказ от 5 до 10 кв.м.	30%	
за заказ от 10 до 25 кв.м.	15%	

На заказы менее 25 кв.м. в покрытии Полиэстер 0,5 мм и Atlas в цветах: RAL3005, RAL6005, RAL8017 RAL8017 на металлочерепицу, профнастил С8,С10,С20,С21, плоский лист-стандартные сроки

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.



**Сопутствующие товары - Grand Line рекомендует!**

Брусok деревянный сухой строганый 50*40*3000	150
Корректор для ремонта царапин (12 мл.)	300
Аэроэлемент конька/хребта с перф. коричневый 220x5000 BWK	2200
Лента вентиляционная ПВХ (коричневая/белая NEW) 100x5000 BWK	400
Насадка-ножницы Стальной бобёр для резки металла	1980
Магнитная насадка 8x45 для саморезов	95
DRIPSTOP (пн, пл) (на заказы менее 50 кв.м. DRIPSTOP не наносится!)	160
Защитная плёнка (фиксированная цена)	15

\*- коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия на 1 кв.м. продукции

\*\*- Фальц (в полимерных покрытиях), фигурный профнастил и сайдинг изготавливаются в защитной пленке

\*\*\*- Металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складах

Profi - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости Металлочерепица Classic изготавливается в толщинах: 0,45; Satin Металлочерепица Modern изготавливается в толщинах: 0,4; 0,45

**ВНИМАНИЕ!** При заказе софитов нестандартной длины действует специальная цена (+10%) Стандартная длина софита - 3м

Металлический штакетник М и П-образный изготавливается в количестве, кратном 10-ти единицам.

Металлический штакетник Круглый и Прямоугольный изготавливается в любом количестве.

Металлический штакетник Круглый и Прямоугольный в Ре 0,45 изготавливается в цветах: RAL 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, RR32

Весь металлический штакетник может изготавливаться с шагом в 10 см. Все цены на металлический штакетник указаны за 1 погонный метр.

Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг и фигурный профнастил - БЕСПЛАТНО! Остатки при нарезке штрипса выставляются в счёт.

Наценки на сайдинг и фальц:

за заказ менее 7 кв.м.	наценка 1500 руб.
за заказ от 7 до 25 кв.м.	наценка 100%
за заказ от 25 до 50 кв.м.	наценка 20%
за заказ от 50 до 100 кв.м.	наценка 10%

Наценка на софит металлический

При заказе софитов нестандартной длины действует специальная цена (+10%)

При заказе металлочерепицы, профнастила, пл. листа, штрипсы и отмотки:

Объем заказа	Наценка	Срок изготовления
за заказ менее 25 кв.м.	нет	14 дней
за заказ менее 5 кв.м.	70%	
за заказ от 5 до 10 кв.м.	30%	стандартный
за заказ от 10 до 25 кв.м.	15%	

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.

Элемент	Ширина заготовки, в мм	Ед. изм.	Длина	Цена, руб/п.м.												
				Zn	Standart +				Premium					Design		
					PE/Satin	Drap	Polydexter	urPu	Atlas	Velur®20	Quarzit lite	Quarzit	Quarzit Matt	Safari	Colority®Print	Colority®Print dp
<b>Доборные элементы кровли</b>																
Конек плоский 115*30*115	312	п.м.	2м/3 м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	357	412	-
Конек полукруглый	416	п.м.	2м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Конек полукруглый малый	312,5	п.м.	2м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	357	412	-
Конек плоский 145*145	312	п.м.	2м/3 м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	357	412	-
Конек плоский 150*40*150	416	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Конек плоский 190*190	416	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Планка конька односкатной кровли 160x160	380	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Заглушка к полукруг.коньку торцевая		шт	-	-	271	274****	-	-	279	281	284	310****	318****	288	301	-
Заглушка к полукруг.коньку конусная		шт	-	-	614	620****	-	-	632	637	643	704****	723****	653	683	-
Заглушка к полукруг.коньку малому торцевая		шт	-	-	224	-	-	-	230	232	235	257****	265****	239	250	-
Заглушка к полукруг.коньку малому конусная		шт	-	-	504	509****	-	-	518	522	526	572****	586****	534	556	-
Тройник Y - образный для полукруглого конька		шт	-	-	1968	2018	-	2315	2108	2146	2192	2657	2804	2272	2496	-
Тройник Y - образный для полукруглого конька малого		шт	-	-	1342	1362	-	1484	1399	1415	1434	1625	1686	1466	1559	-
Планка торцевая 100*80	250	п.м.	2м/3 м	196	229	239	251	297	256	264	273	364	393	288	332	-
Планка карнизная/капельник 100*65	175	п.м.	2м/3 м	144	168	174	183	216	187	192	199	264	285	210	241	-
Эндова верхняя 115*30*115	312	п.м.	2м/3 м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	357	412	-
Эндова верхняя 145*145	312	п.м.	2м/3 м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	357	412	-
Эндова нижняя 300*300	625	п.м.	2м/3 м	469	551	575	605	721	619	638	661	888	961	700	809	-
Планка примыкания 150*250	416	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Планка примыкания 90*140 NEW	250	п.м.	2м/3 м	196	229	239	251	297	256	264	273	364	392	288	332	-
Планка примыкания нижняя 122*260	416	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Планка снегозадержания	312	п.м.	2м/3 м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	357	412	-
Планка снегозадержания усиливающая	100	п.м.	2м/3 м	90	104	108	113	132	115	118	122	160	172	129	147	-
Планка примыкания внакладку	145	п.м.	2м/3 м	128	148	154	162	191	166	170	176	233	251	186	213	-
Планка мансардная	124	п.м.	2м/3 м	105	122	126	133	156	135	139	144	189	204	151	173	-
Планка лобовая 190*50	250	п.м.	2м/3 м	196	229	239	251	297	256	264	273	364	393	288	332	-
Планка примыкание в штробу	145	п.м.	2м/3 м	128	148	154	162	191	166	170	176	233	251	186	213	-
J-профиль	104	п.м.	2м/3 м	90	104	108	113	132	115	118	122	160	172	129	147	-
<b>Доборные элементы для металлического софита GL</b>																
Околооконная планка сложная (J-фаска) 200x50	330	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Околооконная планка сложная (J-фаска) 250x50	380	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	471	544	-
Планка лобовая 190*50	250	п.м.	2м/3 м	196	229	239	245	297	256	264	273	364	393	283	332	-
J-профиль	104	п.м.	2м/3 м	90	104	108	113	132	115	118	122	160	172	126	147	-
Планка финишная 46x25	83	п.м.	2м/3 м	75	86	89	91	108	95	97	100	131	140	104	120	-
<b>Доборные элементы для фальцевой кровли GL</b>																
Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024 и 8017)****	145	п.м.	0,5 м	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20	312	п.м.	2м/3 м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	350	412	-
Планка карнизная фальц 130x80	250	п.м.	2м/3 м	196	229	239	251	297	256	264	273	364	393	283	332	-
Планка крепежная фальц	96	п.м.	2м/3 м	84	97	101	105	123	107	110	114	149	160	118	137	-
Планка примыкание боковое фальц	225	п.м.	2м/3 м	196	229	239	251	297	256	264	273	364	393	283	332	-
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	415	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	462	544	-
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	397	п.м.	2м/3 м	318	372	388	408	485	418	430	445	597	645	462	544	-
Планка торцевая фальц 60x97	250	п.м.	2м/3 м	196	229	239	251	297	256	264	273	364	393	283	332	-
<b>Доборные элементы для мягкой кровли</b>																
Планка ветровая двойная завальцовка 60*30*90	200	п.м.	2м/3 м	166	193	201	211	250	216	222	230	306	330	238	279	-
Планка ветровая простая 100*20*100	235	п.м.	2м/3 м	196	229	239	251	297	256	264	273	364	393	286	332	-
Планка ветровая простая 130*25*100	270	п.м.	2м/3 м	242	283	295	310	368	317	326	338	451	488	350	412	-
Планка капельник 100*60	175	п.м.	2м/3 м	144	168	174	183	216	187	192	199	264	285	206	241	-

Планка капельник 135*50	200	п.м.	2м/3 м	166	193	201	211	250	216	222	230	306	330	238	279	-				
Планка примыкания для мягкой кровли	100	п.м.	2м/3 м	90	104	108	113	132	115	118	122	160	172	126	147	-				
<b>Доборные элементы для ограждений</b>																				
Колпак на столбы для ограждения 390*390** <b>Выгодное предложение</b>	-	шт.	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Планка П-образная заборная 20	80	п.м.	2м/3 м	75	86	89	93	108	95	97	100	131	140	104	120	151				
Планка П-образная заборная 17	89	п.м.	2м/3 м	79	91	94	99	115	101	103	107	139	149	110	128	160				
<b>Нестандартные доборные элементы</b>																				
Установите ширину заготовки (в мм) <u>нестандартного доборного элемента</u> ***	п.м.	0	PE 0,45	PE 0,7	PE, Satin	Drap	Polydexter	urPu	PE двс	Atlas	Velur20 Safari	Quarzit lite	Quarzit	Quarzit matt	Print	Print dp	Zn	Zn 0,55	Zn 0,7	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Нестандартные колпаки на столбы для ограждений (под заказ!) NEW</b>																				
Установите длину и ширину (в мм) <u>колпака</u> (макс длина - 2500мм, макс ширина - 1500мм)* размеры указываются кратно 10 мм	шт.	длина	ширина	Zn 0,45	PE 0,45	PurPur	Polydexter	Sati n	Drap	Atlas	Velur 20	Safari	Print	Quarzit Lite	Quarzit				Quarzit Matt	
		500	500	900	1000	1500	1270	1250	1225	1300	1400	1400	1500	1350	1520				1620	

\* - Колпак (стандартный 390\*390) для столбов ограждений доступны для заказа только кратными 2-м.

\*\* - Колпак для столбов ограждений 390\*390 PE в цветах RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017 (толщина стали 0,45мм) является складской позицией и доступен для заказа без ограничений.

Все остальные колпаки считаются нестандартными, для расчёта их стоимости воспользуйтесь таблицей. **Возможность изготовления нестандарт. колпаков свыше 2,5х1,5м уточняйте у менеджера!**

\*\*\* - Внимание! Ширина заготовки может быть изменена, в связи с ограниченными возможностями оборудования по изготовлению нестандартных доборных элементов

\*\*\*\* - до исчерпания складских остатков, точное кол-во уточняйте у менеджера

\*\*\*\*\* - изготовление в других цветах под заказ при объеме от 100 штук

\*\*\*\*\* - цена на доборные эл-ты в цвете RAL 2004 +18руб. к действующей

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.